

Lighting

**Univerzális gyújtó nagynyomású nátrium- és
fémhalogén lámpákhoz**


**Universal Zünder für Natrium- und Halogen
Metaldampflampen mit hochdruck**

**Universal ignitor for high-pressure sodium- and
metahalogene lamps**

35×33 mm 230 V / 50-60 Hz

Gyújtási időzítőt tartalmazó elektronikus gyújtó DIGITÁLIS VEZÉRLÉSEL nagynyomású nátrium- és fémhalogén lámpákhoz
Elektronischer Zeitreglungszünder mit DIGITALE STEUERUNG für Natrium- und Halogen metaldampflampen mit hochdruck
Electronical ignitor with DIGITAL CONTROL timer for high- pressure sodium- and metahalogene lamps

Type / Típus / Typ: Nag X 400W



EN 60926:1999 ; EN 60927:1992

Méreték / Größe / Dimensions (±3):	mm	93x35x33
Gyújtó feszültség / Zündspannung / Ignition voltage:	kV	4-5
Impulzusszám-félperiódus / Impulszahl-halbperiode / Number of impulses-halfperiod		4-10
Súly / Gewicht / Weight:	g	154 ± 2%
Terhelő kapacitás / Lastkapazität / Loading capacity:	pF	20 - 250
Lámpa áram / Lampenstrom / Lamp current (max.):	A	5
Lámpa vezeték / Lampendraht / Lamp wiring (max.):	M	1,5
Impulzus helyzet / Impulslage	O	60 - 90
		240 - 270
Házhőmérséklet / Temperatur der Gehäuse / Housing temperature (tc)	°C	Max.: 105
Környezeti hőmérséklet / Umgebungstemperatur / Ambient temperature (ta):	°C	-30..+60
Ház anyaga / Material von Gehäuse / Material of house		V0

Működési feszültség / Betriebsspannung / Working Temnsion (AC)	V / Hz	198 - 264 / 50
CF value at AN-400: ($\cos\phi > 0,9$)	μF	50
Lámpatípus / Lampentyp / Type of lamp:Nátrium / Natrium / Sodium (100-400W):	LU, SON, NAV, NAH, TCL, NAH	
Lámpatípus / Lampentyp / Type of lamp:Fémhalogén / Halogen-metaldampf / Metalhalogene (35 - 400 W):	HQL, CDM-T, HgMiS, MBI, MHN, HgMiF, MHW, HSI	